

Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 15. 1. 2018

SpZn.: SÚ/2075/2018-Šm

Č.j.: PVMU 1259/2019 61

Spis.:/Skart.znak: 334.1/V5



S00AX02FV74K

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Šmíd Bronislav, tel. 582 329 174

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Šmíd Bronislav, tel. 582 329 174

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22. 11. 2018 podala společnost

E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

r o z h o d l

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

o u m í s t ě n í s t a v b y

"Prostějov, VN749 kabelový propoj vstupních rozvodů průmyslové zóny Kralická - Kojetínská"

na pozemcích parc. č. 309/3, 309/32, 310/1, 310/9, 310/14, 310/15, 310/21, 310/27, 310/28, 903/1, 904/1, 904/2, 904/5, 904/7, 906/1, 988/1, 988/2, 988/3 v katastrálním území Kralice na Hané, na pozemcích parc. č. 7357/13, 7357/29 v katastrálním území Prostějov.

Stavba obsahuje:

Nové zemní kabelové vedení VN bude napojeno v rozváděči VN v plánované rozvodně Kojetínská a ukončeno v rozváděči VN v plánované rozvodně Kralická. Trubka HDPE40 bude napojena a ukončena v optických rozváděčích těchto rozvodů.

Kabel VN bude v zemi uložen dle PNE 34 1050 - Kladení kabelů NN, VN a 110 kV v distribučních sítích energetiky. Profil výkopů pro uložení kabelu VN bude ve volném terénu, v chodníku a v cyklostezce o rozměrech 50 x 120 cm. Kabel VN bude uložen v pískovém loži 2x8 cm a v částech trasy bude chráněn rourou o průměru 200 mm. Při křížení kabelu VN s plynovodem, se sdělovacím vedením bude kabel VN uložen v betonových žlebech s přesahem min. 1 m na každou stranu. Zához kabelové rýhy ve volném terénu, chodníku a cyklostezce bude proveden dle stávajících konstrukčních vrstev jednotlivých povrchů a v celém profilu bude řádně hutněn. Pod místními komunikacemi a stávajícími vjezdy k jednotlivým nemovitostem budou provedeny protlaky. Minimální krytí kabelu VN a HDPE trubky bude 1,1 m od povrchů místních komunikací a vjezdů. Kabely a HDPE trubka se v protlaku uloží do ochranné roury o prům. 200 mm, která bude přesahovat komunikace a vjezdy min. 1 m na obě strany. Čelo startovací a

cílové jámy bude min. 1 m za hranou komunikace a vjezdu. V případě, kdy z nějakého důvodu (nepřekonatelná překážka v zemi) nebude možné protlak provést, bude proveden překop.

Pod stávající asfaltovou komunikací Kralická (111/3674) a pod mlýnským náhonem bude proveden řízený protlak. Minimální krytí kabelu VN a HDPE trubky bude 1,3 m od povrchu komunikace a 1 m pod skutečným dnem mlýnského náhonu. Kabely a HDPE se v protlaku uloží do ochranné roury průměru 200 mm.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou - situací, která je součástí ověřené projektové dokumentace, kterou autorizoval Ing. Jaroslav Vévoda - autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 1005268, se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které vzniknou v rámci stavby, budou předány pouze osobám oprávněným k jejich převzetí do zařízení k tomu účelu kolaudovaným a o tomto předání budou přeloženy doklady při závěrečném řízení. V průběhu stavby budou přijata taková opatření, která povedou k minimalizaci prašnosti v okolí stavby.
3. Pro zajištění oprávnění zřídit stavbu předmětného charakteru je podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť vázán povinnostmi uvedenými v § 104 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích (tento podnikatel musí nejprve uzavřít s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení věcného břemene ke skutečně dotčené části nemovitosti).
4. Při provádění stavby budou dodržovány předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
6. Před zahájením zemních prací investor zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení inženýrských sítí ze strany stavebníka (dodavatele stavby) přímo v terénu před započítím stavby.
7. Křížení a souběhy vedení inženýrských sítí budou v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN 73 6006 - Označení podzemních vedení výstražnými fóliemi, ČSN 73 7505 - Sdružené trasy městských vedení technického vybavení.
8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
9. Stavba bude prováděna dodavatelsky jen právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací, jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
10. Před zahájením prací ohlásí investor stavby stavebnímu úřadu název oprávněné právnické nebo fyzické osoby, která bude stavbu provádět.
11. Pokud bude nezbytně nutné pro uskutečnění stavby použít sousední pozemek či stavbu, je povinností stavebníka se před započítím stavebních prací dohodnout o době, způsobu a formě provedení potřebných prací s vlastníkem stavby či pozemku. Nedojde-li k dohodě, požádá stavebník o vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 141 stavebního zákona.
12. Stavebník zajistí staveniště před vstupem nepovolaných osob. Výkopy musí být zajištěny ochranným zábradlím, případně jinou zábranou a v noci osvětleny.
13. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož budou pravidelně zaznamenávány údaje týkající se provádění stavby, a to ode dne převzetí staveniště. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.
14. Po dobu výstavby je nutno zajistit stávající přístupy a příjezdy k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany. Současně po provedení stavby bude uveden pozemek a okolí stavby do původního stavu.

15. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit příslušnými trasami tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečištění pozemních komunikací, ovzduší apod., k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.
16. Ke stavbě byl odborem životního prostředí Magistrátu města Prostějova vydán souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona ze dne 11. 7. 2018 pod Č. j.: PVMU 95361/2018 40, zn.: OŽP/1936/2018 za splnění následujících podmínek podle § 17 odst. 2 vodního zákona:
 1. Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality podzemních a povrchových vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů.
 2. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a dále budou dodržovány preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 3. Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 4. Při výkopových a jiných pracích nesmí být materiál ukládán na břehovou hranu ani do koryta toku a veškerý přebytečný materiál musí být po skončení prací beze zbytku odstraněn.
 5. Terén po provedené stavbě nebude navýšen ale zůstane ve stávající nivelitě z důvodu nezhoršení rozlivných podmínek.
 6. Přímý správce Mlýnského náhonu (Statutární město Prostějov, v zastoupení OŽP, vodoprávní úřad) bude informován min. 5 pracovních dní předem o zahájení prací.
 7. Křížení s vodním tokem bude vyznačeno signalizačními tyčemi
 8. Manipulační pruh pro údržbu u DVT je dle zákona o vodách 6m od břehové hrany, proto musí vedení uložené do chráničky odolat zatížení od pojezdu těžkou technikou správce vodního toku (25tun).
17. Ke stavbě byl odborem dopravy Magistrátu města Prostějova vydán souhlas podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích ze dne 8. 10. 2018 pod Č. j.: PVMU 131267/2018 41, zn.: OD 1700/2018 za splnění následujících podmínek:
 - 1) Křížení silnice M/3674 bude provedeno protlakem kolmo k ose silnice M/3674
 - 2) montážní jámy budou umístěny min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, rigolu, příkopy, náspu, atd.
 - 3) před výkopem montážních jam pro provedení protlaku bude přizván zástupce SSOK SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 10 pracovních dnů předem)
 - 4) vedení NN, a optiky, včetně chrániček, musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,8m pode dnem silničních příkop
 - 5) přesah chráničky bude proveden min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, rigolu, příkopy, náspu, atd.
 - 6) po provedení protlaku a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení hloubky uložení pod vozovkou silnice M/3674 (zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 5 pracovních dnů předem)
 - 7) podélné umístění kabelu VN a optického kabelu v souběhu se silnicí bude min. 9,2 m od vnější hrany silniční obruby
 - 8) stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev silnice M/3674
 - 9) v případě znečišťování vozovky silnice M/3674 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
 - 10) výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice IM/3674
 - 11) při provádění i prací nebude omezován provoz na silnici IM/3674, tj. stavební technika nebude stát na silnici IM/3674
 - 12) o započítání stavebních prací bude informován zástupce SSOK, SÚ Jih a to min. 10 pracovních dní předem
 - 13) stavební práce, které se dotknou tělesa silnice IM/3674 nebudou prováděny v zimních měsících (1. 11. - 31. 3.)
 - 14) hloubka uložení, zaměření skutečného provedení a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení kabelu před záhozem montážních jam, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
 - 15) Umístění kabelu NN a optického kabelu se povoluje na dobu jejich životnosti.
 - 16) o povolení provedení stavebních prací na kabelu - povolení protlaků v silnicích, buae požádáno s dostatečným předstihem před jejich zahájením u MM Prostějova, odboru dopravy.

18. Budou splněny podmínky:

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí

závazné stanovisko Čj.: PVMU 72744/2018 40, SpZn.: OŽP 1573/2018/324 ze dne 21. 5. 2018

Souhlasné závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

Při závěrečném kolaudačním řízení předloží investor orgánu odpadového hospodářství doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě (v dokladu bude uveden původce odpadu, katalogové číslo odpadu, množství odpadu, datum vzniku, IČP, oprávněná osoba, které byl udělen souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů, IČZ). Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby, které k této činnosti nebyl udělen výše uvedený souhlas.

Magistrátu města Prostějova – odboru dopravy

vyjádření č.j.: PVMU 66105/2018 41

ze dne 3. 5. 2018

Do vydání územního rozhodnutí musí být vydáno povolení umístění inženýrských sítí do silnice III/3674. Pro vydání povolení je nutné souhlasné stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby Jih a projektovou dokumentaci v přiměřeném měřítku. Vydání povolení je zpoplatněno správním poplatkem 1000,- Kč.

Před vlastním zahájením prací v komunikacích musí být vydáno povolení provádění stavebních prací. Pro vydání povolení jsou nutná souhlasná stanoviska Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby Jih (u silnice), Magistrátu města Prostějova odboru správy a údržby majetku města (u místní komunikace), DI Policie ČR Prostějov (v případě omezení provozu) a projektovou dokumentaci v přiměřeném měřítku. Vydání povolení je zpoplatněno správním poplatkem, jehož výše závisí na délce trvání prací.

V případě, že si provádění prací vyžádá omezení provozu, je nutno v předstihu požádat o povolení uzavírky a stanovení přechodného dopravního značení.

Magistrát města Prostějova – odbor správy a údržby majetku města

vyjádření č.j.: PVMU 148933/2018 50, SpZn.: OSUMM 32/2018

ze dne 13. 11. 2018

Při realizaci stavby nesmí dojít ke vzniku škod na majetku Statutárního města Prostějova a po ukončení stavby je nutno uvést dotčené pozemky ve vlastnictví Statutárního města Prostějova do původního, respektive do řádného stavu. Výkopové práce na pozemcích Statutárního města Prostějova nebudou prováděny v období zimní údržby, tj. od 01. 11. do 31. 03.

Odbor správy a údržby majetku města rovněž upozorňuje na skutečnost, že za účelem provádění stavebních (výkopových) prací na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Prostějova (v katastrálním území Prostějov) je investor stavby povinen předem požádat o povolení, a to Odbor dopravy (v případě prací a záborů na pozemních komunikacích a chodnících) a Odbor správy a údržby majetku města (v případě prací a záborů na veřejné zeleni).

Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Z důvodu realizace stavby v blízkosti stávajícího vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví Statutárního města Prostějova je investor stavby povinen před zahájením zemních prací požádat o vytýčení tohoto vedení veřejného osvětlení. Správcem tohoto zařízení je sdružení společností ELTODO, a.s., a ELTODO-CITELUM, s.r.o. (technik Bc. Radim Zbránek, tel. 601 087 256).

Naše vyjádření nenahrazuje stanoviska ostatních dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a komunikací (Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Stavební úřad), neopravňuje investora ke zřízení staveniště ani k provedení překopů a nevztahuje se na technická zařízení a stavby umístěná na dotčených pozemcích.

Policie České republiky - územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov

vyjádření zn.: KRPM-53736-2/ČJ-2018-141206

ze dne 7. 5. 2018

Dopravní inspektorát Prostějov dle § 25 zákona 13/1997 Sb. souhlasí provedením akce. Přechod silnice M/3679 a místních komunikací bude proveden protlakem pod komunikacemi. Požadujeme, aby výkopy v době provádění stavebních prací byly řádně zabezpečeny dle předpisů o bezpečnosti práce na stavbách.

E. ON Servisní, s.r.o.

vyjádření zn.: D8610-16247334

ze dne 24. 4. 2018

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá

opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace

a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést

na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E. ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Precechtěl, tel.: 54514-3806, email: roman.precechtel@eon.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Lukáš Toman, tel.: 54514-2930, email: lukas.tomanfajeon.cz.

4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.

7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

vyjádření č.j.: 595191/18

ze dne 23. 4. 2018

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti. *Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedeného, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK* vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK* a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační*

infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě -Bohumil Gartner, e-mail: bohumil.gartner@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.

4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.

5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.

2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.

4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 445 876 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

GridServices, s.r.o.,

stanovisko zn.:5001711014

ze dne 10. 5. 2018

Upozorňujeme, že v zájmovém území je v současné době připravována výstavba plynovodní přípojky, která nebyla

dosud převzata do provozování.

Je nutná koordinace stavby. Investorem je MB TOOL s.r.o. a 2elezářny-Annahitte, spol. s r.o.

Dále upozorňujeme, že na plánované plynovody a plynovodní přípojky se již po vydání územního rozhodnutí

vztahují OCHRANNÁ PÁSMATA (dle č. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)

Zrušené plynovodní potrubí je odstaveno od provozované části STL plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTYČENÍ PZ, viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnutý zakres je pouze ORIENTAČNÍ.

- Při souběhu, křížení technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st.

- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.

- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici

- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na plynárenské zařízení a přípojek

- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, sloupků či pilířů oplocení, dopravního značení, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce: <http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bez výkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bez výkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bez výkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na tel. 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG702 01,TPG702 04.
- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklupy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklupy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Moravská vodárenská, a. s.

vyjádření zn.: PRO/B/184-5275/18/Vych

ze dne 23. 4. 2018

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení našeho zařízení (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
 - při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO a.s.
 - v místech křížení s vodovodním řádem i vodovodními přípojkami a kanalizačními řady a přípojkami požadujeme všechny kabely uložit do chrániček a chráničky do žlabů a nad žlab položit ochrannou fólii
 - před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO a.s. ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO a.s. včetně přípojek
 - při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
 - naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
 - pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
 - po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
 - trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s.

T-Mobile Czech Republic a. s.

vyjádření zn.: E15573/18

ze dne 23. 4. 2018

V dotčeném území stavby se nachází kabelové trasa elektro přípojky k základnové stanici (ZS) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ).

S ohledem na výstavbu nad stávající trasou a v jejím ochranném pásmu požadujeme splnění následujících podmínek:

- Pro řešení níže uvedeného, kontaktujte kontaktního pracovníka TMCZ
- Stavebník je dále povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození vedení elektropřípojky a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
- písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
 - před zahájením zemních prací vytyčení trasy elektropřípojky,
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého kabelového vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích vtěchto místech největší opatrností a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
 - řádné zabezpečení odkrytého podzemního kab. vedení (zařízení) proti poškození, odcizení
 - odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací
 - nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.)
 - bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
 - při křížení, příp. souběžích podzemních kab. vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
 - ohlášení ukončení stavby na servisního partnera TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.

S realizací akce souhlasíme za podmínky dodržení níže uvedených pravidel:

1. Zásah do konstrukcí ZS, přesuny kabeláže, technologie, přístup k ZS atp. :

- minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, na e-mailovou adresu: i.mateikova@t-mobile.cz

2. Výpadek napájení

- 14 dnů před plánovaným výpadkem napájení ZS nahlaste na e-mailovou adresu: ez@t-mobile.cz

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih

vyjádření zn.: SSOK-JH 10186/2018

ze dne 25. 5. 2018

SSOK. SÚ Jih souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a zvláštním užíváním pozemní komunikace za těchto podmínek;

- křížení silnice 111/3674 bude protlakem kolmo k ose silnice 11/3674
- montážní jámy pro protlak budou umístěny min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, rigolu, příkopy, náspu atd.
- před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK, SÚ Jih informován min. 10 pracovních dnů předem)
- kabely VN a optiky, včetně chrániček, musí mít min. krytí 1,20 m pod niveletou vozovky nebo 0,8m pode dnem silničních příkop
- přesah chráničky bude proveden min. 1 m za vnější hranu silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
- po provedení protlaku a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení hloubky uložení pod vozovkou silnice MI/3674 (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován min. 5 pracovních dnů předem)
- podélné umístění zemního kabelu VN a optického kabelu v souběhu se silnicí HI/3674 bude min. 9,2 m od vnější hrany silniční obruby
- stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev silnice III/3674
- v případě znečišťování vozovky silnice III/3674 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice HI/3674
- při provádění prací nebude omezován provoz na silnici HI/3674, tj. stavební technika nebude stát na silnici HI/3674
- započetí stavebních prací bude informován zástupce SSOK, SÚ Jih a to min. 10 pracovních dní předem
- stavební práce, které se dotknou tělesa silnice HI/3674 nebudou prováděny v zimním období
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice HI/3674 požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad)

Povodí Moravy, s.p.

vyjádření zn.: PM 3620/2018/5203Maj

ze dne 31. 5. 2018

Upozornění:

- Čechovický náhon je ve správě Statutárního města Prostějov.
- Toto stanovisko nijak nezahrnuje/neodsouhlasuje stavby plánovaných rozvodů VN Kralická a Kojetínská.
- Stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Úřad městyse Kralice na Hané

vyjádření č.j.: 502/2018

ze dne 11. 7. 2018

Úřad městyse Kralice na Hané souhlasí s projektovou dokumentací stavby: "Prostějov. VN749 kabelový propoj vstupních rozvodů průmyslové zóny Kralická Kojetínská" dle žádosti ze dne 29. 6. 2018 a uvedené zprávy. Žádáme výkop na pozemcích v majetku městyse Kralice na Hané uvést do původního stavu.

Sprintel s. r. o.

vyjádření č.j.: SPR1215/2017PK

ze dne 11. 5. 2018

1. Poloha stávající i plánované sítě Sprintel s.r.o. bude zakreslena do dokumentace ještě před vydáním povolení příslušným stavebním úřadem.
2. Nejméně 14 dnů před započítáním prací bude vyrozuměn pracovník Sprintel s.r.o.
3. Bude provedeno vytýčení vedení Sprintel s.r.o.
4. V blízkosti vedení Sprintel s.r.o. budou prováděny práce ručně, obnažení vedení bude zajištěno proti poškození.
5. Před záhozem bude přizván pracovník Sprintel s.r.o. ke kontrole stavu vedení a způsobu uložení.

Za splnění výše uvedených podmínek vlastníků a správců stavbou dotčených inženýrských sítí odpovídá žadatel, případně jeho právní nástupce.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice

Odůvodnění:

Dne 22. 11. 2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil dne 4. 12. 2018 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Stavební úřad dále v oznámení sdělil, že ke dni 4. 1. 2019 bude mít nashromážděny veškeré podklady, které jsou dle jeho názoru dostatečné pro vydání rozhodnutí ve shora uvedené věci a že účastníci mají podle § 36 odst. 3 správního řádu právo před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do spisu, seznámit se se shromážděnými podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, mohli účastníci řízení písemně nebo ústně do protokolu u Magistrátu města Prostějova, odbor stavební úřad, ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů, počínající běžet následujícím dnem po uplynutí lhůty k podání námitek. Po uplynutí této lhůty bude ve věci rozhodnuto.

Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení. Ve smyslu § 86 stavebního zákona stavebník k žádosti přiložil:

- doklad prokazující jeho právo provést stavbu založené smlouvou
- závazná stanoviska dotčených orgánů,
- souhlasná stanoviska a vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury
- projektovou dokumentaci ve dvojím vyhotovení

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí

Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům.

Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrátem města Prostějova, odborem životního prostředí; Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy). Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná, a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Vzhledem k charakteru záměru, nebylo nutné dokládat smlouvy s příslušnými vlastníky technické infrastruktury, postačí jejich vyjádření.

Dle § 86 stavebního zákona stavební úřad zjišťoval, zda podání obsahuje všechny zákonné náležitosti a došel k závěru, že ano. Ustanovení § 86 odst. 2, písm. a) stavebního zákona se k žádosti dokládá souhlas dle § 184a stavebního zákona a podle § 184a odst. 3 není třeba takový souhlas dokládat, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel

vyvlastnění zákonem. Vyvlastnění potom upravuje ustanovení § 170 stavební zákona, které říká, že práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle tohoto zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o

- a) veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel,
- b) veřejně prospěšné opatření, a to snižování ohrožení v území povodněmi a jinými přírodními katastrofami, zvyšování retenčních schopností území, založení prvků územního systému ekologické stability a ochranu archeologického dědictví,
- c) stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu,
- d) asanaci (ozdravení) území.

Podle § 2 odst. 2, písm. a) energetického zákona č. 458/2000Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění se distribuce elektřiny uskutečňuje ve veřejném zájmu. Veřejný zájem je zde dán přímo ze zákona.

Projektová dokumentace je úplná a přehledná a je zpracována oprávněnou osobou podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na stavby.

Stavební úřad dále posuzoval, zda je umístění stavby v souladu s platnou vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, podle které se vymezují plochy a pozemky a stanovují podmínky pro jejich využití a umísťování staveb na nich. Stavební úřad konstatuje, že předložená dokumentace pro vydání rozhodnutí splňuje požadavky na umístění staveb a záměr je tedy možné takto umístit.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Dle platného územního plánu města Prostějova a obce Kralice na Hané se stavba nachází v plochách smíšených výrobních (VS), veřejných prostranství (PV), výroby a skladování (VX), vodních a vodohospodářských (W) a dopravní infrastruktury (DS). Ve všech těchto plochách je přípustné umísťovat pozemky, stavby a zařízení související technické infrastruktury, přičemž tyto neznemožní plnohodnotné hlavní využití dané plochy. Stavba zemního kabelového vedení NN nenaruší celkovou koncepci uspořádání technické infrastruktury a je v souladu s územními plány.

Na základě uvedených skutečností došel stavební úřad k závěru, že výše uvedenou stavbu na předmětných pozemcích lze povolit.

Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umísťování staveb stavebním úřadům. V ustanovení § 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní rozhodnutí vydat jen ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad si je při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vychází a hodnotí je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumá, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad si je vědom, že problematika umísťování veřejně prospěšných staveb a s tím spojené uplatňování vlastnických práv je oblastí velmi citlivou. Dochází zde totiž ke střetu různých zájmů, které se právo (za absence účinné úpravy jiných normativních systémů) snaží tu méně, tu více úspěšně vyřešit. V prvé řadě se jedná o zájem stavebníka opírající se zpravidla o jeho právo vyplývající ze zákona a o legitimní očekávání, že za splnění zákonem stanovených podmínek obdrží příslušné územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Dále je zde zájem vlastníka nemovitosti o to, aby umístěním předmětné

stavby nenarušilo jeho vlastnické právo. Konečně je zde zájem státu na tom, aby při umístění předmětné stavby a její následné realizaci byly respektovány požadavky bezpečnosti, hygieny, ochrany životního prostředí a dalších statků apod.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu je stavební úřad povinen uplatňovat svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Po předložení žádosti podle ust. § 90 stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad rozhoduje o podaném návrhu a nemůže ho měnit.

Důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí je tedy skutečnost, že se v územním řízení prokáže, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem nebo zasahuje do subjektivních práv účastníků řízení nad přípustnou míru. Důvodem pro neschválení záměru tedy není jakýkoliv zásah do práv účastníků řízení, nýbrž pouze zásah, který přesahuje přiměřenou míru. V daném případě orgán veřejné moci v obsahu právních předpisů upravujících územní řízení oporu pro takové omezení nenašel, neboť zásah do práv účastníků řízení, který umístění stavby způsobí, neshledal zásahem, který by přesahoval přiměřenou míru, ani nebylo prokázáno, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem.

Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodování určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Stanoviska sdělili:

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí

závazné stanovisko čj.: PVMU 72744/2018 40, SpZn.: OŽP 1573/2018/324

ze dne 21. 5. 2018

rozhodnutí čj.: PVMU 95361/2018 40, Zn.: OŽP/1936/2018

ze dne 11. 7. 2018

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

vyjádření čj.: PVMU 66105/2018 41, SpZn.: OD 765/2018

ze dne 3. 5. 2018

rozhodnutí čj.: PVMU 131267/2018 41, Zn.: OD/1700/2018

ze dne 8. 10. 2018

Magistrát města Prostějova – odbor správy a údržby majetku města

vyjádření čj.: PVMU 148933/2018 50, SpZn.: OSUMM 32/2018

ze dne 13. 11. 2018

Policie České republiky - územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov

vyjádření zn.: KRPM-53736-2/ČJ-2018-141206

ze dne 7. 5. 2018

E. ON Servisní, s.r.o.

vyjádření zn.: D8610-16247334

ze dne 24. 4. 2018

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.

vyjádření čj.: 595191/18

ze dne 23. 4. 2018

GridServices, s.r.o.,

stanovisko zn.:5001711014

ze dne 10. 5. 2018

Moravská vodárenská, a. s.

vyjádření zn.: PRO/B/184-5275/18/Vych

ze dne 23. 4. 2018

T-Mobile Czech Republic a. s.

vyjádření zn.: E15573/18

ze dne 23. 4. 2018

Vodafone Czech Republic a. s.

vyjádření čj.: 180403-154575957

ze dne 14. 5. 2018

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih

vyjádření zn.: SSOK-JH 10186/2018

ze dne 25. 5. 2018

Povodí Moravy, s.p.

vyjádření zn.: PM 3620/2018/5203Maj

ze dne 31. 5. 2018

Úřad městyse Kralice na Hané

vyjádření č.j.: 502/2018

ze dne 11. 7. 2018

Sprintel s. r. o.

vyjádření č.j.: SPR1215/2017PK

ze dne 11. 5. 2018

SITEL, spol. s. r. o.

vyjádření zn.: 1111802012

ze dne 23. 4. 2018

Telia Carrier, spol. s. r. o.

vyjádření zn.: 1311801121

ze dne 23. 4. 2018

Optiline, a.s.

vyjádření zn.: 1411800926

ze dne 23. 4. 2018

Infos Leas, spol. s r. o.

vyjádření

ze dne 23. 4. 2018

itself s. r. o.

vyjádření č.j.: 18/0001860

ze dne 17. 5. 2018

Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem odbor ochrany územních zájmů

závazné stanovisko Sp.zn.: 82865/2018-1150-OÚZ-BR

ze dne 14. 5. 2018

Domovní správa Prostějov, s. r. o.

Vyjádření

ze dne 27. 4. 2018

SV servisní, s. r. o.

Vyjádření

ze dne 26. 4. 2018

InfoTel, spol. s.r.o.

vyjádření zn.: E007106/18

ze dne 23. 4. 2018

Dial Telecom, a. s.

vyjádření zn.: CR583435

ze dne 23. 4. 2018

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad před zahájením řízení. Stavební úřad posoudil vliv stavby na okolí a okolní pozemky s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků. Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne.

Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není – li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:

Dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona

E. ON Distribuce, a.s., *zastoupena společností* ENERGY PROJECT, s.r.o.,

Dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona

Statutární město Prostějov

zastoupené Magistrátem města Prostějova - odborem územního plánování a památkové péče, odd. územního plánování

Dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona

Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města, Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., Úřad městyse Kralice na Hané, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, SSOK, p.o. Středisko údržby Jih, GasNet, s.r.o., zastupuje společnost GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Sprintel s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., E. ON Servisní, s.r.o., MORAVERSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Povodí Moravy, s.p.,

Dle §85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona

Vlastníci pozemků parc. č. 7357/18, 7357/9, 7357/10 v katastrálním území katastrální území Prostějov.

Vlastníci pozemků parc. č. 309/48, 309/46, 309/37, 310/26, 310/37, 338/2, 341/1, 341/2, 341/3, 342/2, 343/2, 344/3, 1031/1, 1031/2, 310/17, 310/20 v katastrálním území katastrální území Kralice na Hané

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje.

Odvolání musí mít dle § 82 odst. 2 správního řádu jednak obecné náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci

Bronislav Šmíd
referent stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 22. 11. 2018.

Obdrží:

Účastníci řízení dle §85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)

E. ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

kterou zastupuje společnost

ENERGY PROJECT, s.r.o., IDDS: 2v63865

Účastníkem řízení dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)

Statutární město Prostějov

zastoupené Magistrátem města Prostějova - odborem územního plánování a památkové péče, odd. územního plánování

Účastníci řízení dle §85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (doručuje jednotlivě)

Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s

Úřad městyse Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, SSOK, p.o. Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

zastupuje společnost

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

E.ON Servisní, s.r.o., IDDS: fdbdvmf

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Dotčené orgány státní správy (doručuje jednotlivě)

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Seznam pozemků a staveb, jejichž vlastníci jsou účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona: (doručuje veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků parc. č. 7357/18, 7357/9, 7357/10 v katastrálním území katastrální území Prostějov.

Vlastníci pozemků parc. č. 309/48, 309/46, 309/37, 310/26, 310/37, 338/2, 341/1, 341/2, 341/3, 342/2, 343/2, 344/3, 1031/1, 1031/2, 310/17, 310/20 v katastrálním území katastrální území Kralice na Hané

Ostatní:

Magistrát města Prostějova - vývěska

Úřad městyse Kralice na Hané - vývěska

R/SÚ

A/A

Pro Městys Kralice na Hané a Magistrát města Prostějova:

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách. Po sejmutí z úřední desky zašlete 1 vyhotovení tohoto oznámení zpět na stavební úřad.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.