

MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart.znak: 231.2/A5
Počet listů/stran: 13/25
NAŠE ZN.: OŽP/2618/2018/
Č.j.: PVMU 29571/2019 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX02GTSBR

VYŘIZUJE: Ing. Eva Štachová
TEL.: 582 329 408
FAX:
E-MAIL: eva.stachova@prostejov.eu

DATUM: 25.2.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 15 odst. 5, § 104 odst. 2 písm. c), § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), a § 15 odst.1, písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm.b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost o povolení stavby vodního díla, kterou dne 6.8.2018 podalo

Statutární město Prostějov, IČO 00288659, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

(dále jen "žadatel"), a na základě výsledku vodoprávního řízení vedeného dle ustanovení § 115 vodního zákona

I. vydává stavební povolení

podle § 15 odst.1 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona

ke stavbě vodního díla:

Přivaděč vody do průmyslové zóny Prostějov

(dále jen "stavba").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký kraj
Název obce	Kralice na Hané, Prostějov
Identifikátory katastrálních území	672441, 785229, 785237
Názvy katastrálních území	Kralice na Hané, Čechůvky, Vrahovice
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 350/4, 350/18, 350/58, 350/114, 350/115, 350/127, 350/131, 907/1, 907/4, 908/1, 908/2, 909, 989/1, 989/3, 989/4 v katastrálním území Kralice na Hané, parc. č. 45/1, 46/4, 55, 118, 119, 121, 143, 144/3 v katastrálním území Čechůvky, parc. č. 570, 875/2, 924/5, 924/6, 924/7, 940, 945, 952, 955, 956, 1002/4, 1002/6 v katastrálním území Vrahovice

Číselný identifikátor vodního toku	10219482
Název vodního toku	Valová
Číslo hydrologického pořadí	4-12-01-0580-0-00, 4-12-01-0230-0-00
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souřadnice X, Y)	1 134 909 555 769
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souřadnice X, Y)	1 133 020 553 883

Stavba je umístěna se souhlasem místně příslušného stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova.

Popis stavby:

Navrhovaný řad bude propojovat stávající výtlačný řad z ČS Hrdibořice do VDJ Stráž s vodovodním řadem v ulici Kralická. Je navrženo celkem 3205,60m vodovodního potrubí DN 300 PN 16 a 16,4m vodovodního potrubí DN 100 PN 10. Navržený materiál je tvárná litina.

Toto propojení umožní zvýšení odběrů v průmyslové zóně Kralice až o 50 l/s. Napojení na rozváděcí řad v Čechůvkách vytvoří samostatný měřitelný okrsek Čechůvky.

Délka řadu TLT DN300	3205,60 m
Délka řadu TLT DN100	16,4 m
Délka měřicího a signalizačního kabelu	1,5 m
Vodoměrná a redukční šachta vnitřních rozměrů 6,8x 2,4m, s.v.2	1 ks
Armaturní šachta vnitřních rozměrů 2,4x 2,5m, s.v.2,0m	1 ks

Projektovaný řad se napojuje na stávající vodovod PVC DN150 v zeleném pásu podél cyklostezky v ulici Kralická. Řad bude procházet průmyslovou zónou Kralice v délce cca 282m. V km 0,610 90 - 0,643 30 je navržena pokládka řadu metodou horizontálně řízeného vrtání - řad kříží podzemní kabely VN a železniční vlečku - PE potrubí bude uloženo v PE chrániče. V km 0,689 05 - 0,708 90 řad kříží říčku Valová - křížení je navrženo v souběhu s kanalizací, ve vzdálenosti 4,55m od hrany mostu. Křížení je navrženo výkopem. Řad prochází obcí Čechůvky v délce cca 250m. Řadovou zástavbu Čechůvek navrhovaný řad kříží úzkým průchodem (parcela 45/1 k. ú. Čechůvky) - v místě blízkého souběhu navrhovaného vodovodu s kanalizací a rodinným domem je navrženo uložení potrubí metodou horizontálně řízeného vrtání. V souběhu se silnicí je trasa řadu navržena v délce 170m ve vzdálenosti 1,1m od okraje silnice, ve svahu a v ochranném pásmu stávajících stromů. Pokládka řadu je navržena metodou horizontálně řízeného vrtání, min. krytí potrubí 1,2m.

V polní cestě v Čechůvkách (parcela 952 k.ú. Vrahovice) je navržena redukční a vodoměrná šachta - v šachtě je navržena redukce tlaku a propojení na rozváděcí řad v Čechůvkách - vytvoří se tak samostatný měřitelný okrsek Čechůvky. Propojovací řad je navržen z potrubí TLT DN100 délky 16,4m. Šachta bude napojena na vodárenský dispečink. Technologický rozvaděč bude osazen vedle elektrorozvaděče - umístění pilířového rozvaděče je navrženo ve vzdálenosti 1,5m od šachty, v zeleném pásu, na parcele č. 952 k.ú. Vrahovice. V šachtě je měřen průtok vody - průtok vody přiváděčem je umístěn na obtoku DN150. Na obtok navazuje napojení vodovodu na měřitelný okrsek Čechůvky, na kterém je rovněž osazen vodoměr. V šachtě je navržena vodoměrná sestava 1" pro případné vyhledávání poruch (měření nočních průtoků). Průtoky a tlaky budou přenášeny na centrální vodárenský dispečink.

Řad kříží železniční trať Olomouc - Nezamyslice v cca km 84,162. Křížení bude provedeno metodou horizontálně řízeného vrtání, PE potrubí bude uloženo v PE chrániče. V místě ukončení chráničky je na jedné straně podchodu navržena armaturní šachta se vzdušníkem.

V poli se projektovaný řad napojuje na výtlačný řad OC DN350 z ČS Hrdibořice do VDJ Stráž.

Zařízení staveniště bude na pozemku p.č. 51/1, k.ú. Vrahovice ve vlastnictví žadatele (Statutární město Prostějov).

Příjezdem na stavbu budou dotčeny pozemky p.č.130, 142/2, k.ú. Čechůvky, 875/2, 556/6, 551/3, 550/3, 549/3, 548/3, 547/3, k.ú. Vrahovice. Žadatel doložil k žádosti souhlasy sepsané s vlastníky těchto pozemků.

PS 01 MaR, ASŘ

Vodoměrná a redukční šachta bude napojena na stávající přenosovou síť vodárenského dispečinku MOVO a.s.. Šachta bude vybavena telemetrickou stanicí pro monitoring technologie daného objektu, zpracování měřených veličin a signálů a jejich následný přenos prostřednictvím komunikačního prostředku na nadřazený dispečerský systém. Budou přenášeny údaje z vodoměrů a tlakových čidel, vstup do objektu, zaplavení objektu, ztráta napětí. Technologický rozvaděč bude osazen vedle elektrorozvaděče -umístění pilířového rozvaděče je navrženo ve vzdálenosti 1,5m od šachty, v zeleném pásu, na parcele č. 952 k.ú. Vrahovice. Z rozvaděčů budou vedeny měřicí a signalizační kabely v souběhu se silovými kabely.

II. s t a n o v í povinnosti a podmínky pro provedení stavby:

podle § 15 odst.3 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Antonín Bouchal (ČKAIT 1200131), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, VODIS Olomouc s.r.o., Tovární ul. 1059/41, 772 11 Olomouc, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby.
3. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytyčení veškerých podzemních i nadzemních vedení v místě stavby.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi po celou dobu do kolaudace stavby.
5. Termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jména a adresy osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby, bude oznámeno povolujícímu orgánu nejpozději 15dní před zahájením stavby.
6. Bude dodrženo vyjádření orgánu odpadového hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova ze dne 11.1.2018 pod zn.:OŽP/117/2018/324:
S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy.
Při provádění stavebních činností bude dodržena „hierarchie způsobu nakládání s odpady“ (§ 9a zákona o odpadech), kde na prvním místě stojí předcházení vzniku odpadů. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním. Uložení na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Na staveništi bude zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (např. odnášení plastových fólií větrem).
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou k převzetí daných odpadů oprávněny podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Oprávněnými osobami jsou osoby s uděleným souhlasem Krajského úřadu Olomouckého kraje ke sběru, úpravě, využití či likvidaci odpadů.
O odpadech, které při výstavbě vznikly, bude vedena průběžná evidence, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (druhy odpadu, kategorie odpadu, množství, oprávněné osoby, kterým byl odpad předán).
Při závěrečném řízení budou předloženy následující doklady: průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, množství), doklad o recyklaci stavebních odpadů oprávněnou osobou, doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas Krajského úřadu Olomouckého kraje ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen výše uvedený souhlas.

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření k návrhu trasy stavby inženýrských sítí na zemědělské půdě vydaného orgánem ochrany zemědělského půdního fondu odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova dne 25.10.2017 pod zn.:OŽP/3399/2017/tom:
Investor je povinen nejméně 15 dnů před zahájením využívání zem. půdy pro nezemědělské účely tuto skutečnost písemně oznámit orgánu ochrany zem. půdního fondu. V případě nesplnění této podmínky se bude jednat o neoprávněný zábor zem. půdního fondu, za který bude vedeno správní řízení v souladu s ustanovením zákona dle části IX – Správní delikty.
Vzhledem k rozsahu prací a časové náročnosti není nutno žádat o dočasný zábor ze zem. půdního fondu za předpokladu splnění výše uvedené povinnosti.
Trasou budou dotčeny parcely náležející do ZPF v k.ú. Kralice na Hané p.č. KN 350/119, 350/117, 350/115, 350/114, 350/131, 909, k.ú. Vrahovice p.č. KN 956, 955, 952, 570, 945, 940, 924/5, 924/7, k.ú. Čechůvky p.č. KN 143, 144/3, 55.
Trasa vedení bude vytyčena, aby nedocházelo k neoprávněným záborům zemědělské půdy. Při provádění výkopových prací na zem. pozemcích bude provedena odděleně skrývka kulturních vrstev půdy a zajištěno jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely zpětného rozproštění.
Výkopové práce budou prováděny na pozemcích především v době vegetačního klidu a po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.
Práce budou prováděny tak, aby na zem. půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k nejmenším škodám.
Potřebný manipulační pruh v trase musí být projednán s vlastníky a uživateli pozemků a budou sjednány podmínky uvolnění pozemků pro stavbu.
Pokud by realizace měla trvat déle než 12 měsíců (včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu) je nutno požádat příslušný orgán ochrany ZPF o udělení souhlasu k odnětí pozemků dle § 9 odst. 8 zákona.
Dle předložených podkladů nedojde k dotčení melioračních zařízení.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Valová vydaného orgánem ochrany přírody odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova dne 27.11.2017 pod zn.: OŽP/3750/2017/2223:
1. bude dotčen vodní tok Valová na pozemku parc.č. 1002/2, 1002/4, 1002/6, k.ú. Vrahovice a na pozemku parc. č. 989/1, 989/3, 989/4, k.ú. Kralice na Hané,
 2. během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, k poškození okolních břehů, znečištění vod, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám,
 3. používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
 4. závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 5. práce budou přednostně prováděny v době mimo období rozmnožování obojživelníků a jiných vodních živočichů.
 6. před zahrázkováním toku bude proveden průzkum výskytu vodních živočichů a jejich přenos (včetně snůšek vajíček nebo larev) do míst na toku nedotčených stavbou (přednostně proti proudu toku),
 7. budou provedena opatření na zabránění negativních vlivů stavby (zakalení toku, znečištění toku) na vodní živočichy po proudu toku,
 8. v případě poškození ponechaných dřevin v břehovém porostu budou rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky,
 9. břehy vodního toku budou po ukončení prací upraveny, urovnané a osety travním semenem.
9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 15.1.2018 pod č.j.:KHSOC/34754/2017/PV/HOK:
Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst.11 zákona č.258/2000 Sb., a § 3 odst.1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude investorem doloženo KHS ke kolaudačnímu souhlasu.

Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z nové vodovodní přípojky, vyhovující ustanovení § 3 odst.1 zákona č. 258/2000Sb., v návaznosti na § 3 odst.1 a § 4 odst.1,2 písm.a) vyhlášky č.252/2004 Sb., a to v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č.5 k vyhlášce 252/2004Sb.

10. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i ze dne 4.2.2019 pod zn.:ARÚB/511/19 DS:

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.

11. Budou dodržena vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru správy a údržby majetku města, ze dne 30.10.2017 a 13.4.2017 pod SpZn.: OSUMM 144/2017 a ze dne 8.3.2017 pod SpZn.:OSUMM 81/2017:

Při realizaci stavby nesmí dojít ke vzniku škod na majetku Statutárního města Prostějova a po ukončení stavby je nutno uvést dotčené pozemky ve vlastnictví Statutárního města Prostějova do původního, respektive do řádného stavu. Odbor správy a údržby majetku města rovněž upozorňuje na skutečnost, že za účelem provádění stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Prostějova je zhotovitel stavby povinen předem požádat o povolení, a to Odbor dopravy (v případě prací a záborů na pozemních komunikacích a chodnících) a Odbor správy a údržby majetku města (v případě prací a záborů na veřejné zeleni).

Odbor správy a údržby majetku města rovněž upozorňuje na skutečnost, že na některé stavební akcí dotčené pozemky Statutárního města Prostějova jsou uzavřeny platné pachtovní smlouvy za účelem provozování zemědělské rostlinné výroby. Nájemcem těchto pozemků je Zemědělské družstvo Vrahovice, družstvo, se sídlem Majakovského 898/350, Prostějov. Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále upozorňujeme na dodržení ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke vzniku škod na majetku SMPv a po ukončení stavby je investor povinen uvést dotčené pozemky ve vlastnictví SMPv do původního, respektive do řádného stavu. OSUMM rovněž upozorňuje na skutečnost, že za účelem provádění stavebních prací na pozemcích SMPv je zhotovitel stavby povinen předem požádat o povolení, a to Odbor dopravy (v případě prací a záborů na pozemních komunikacích a chodnících) a OSUMM (v případě prací a záborů na veřejné zeleni). Při pracích bude dodržena norma ČSN DIN 83 9061 -Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dále upozorňujeme na dodržení zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, §7 tohoto zákona a na dodržení oborového Standardu péče o přírodu a krajinu A02 002 - Řez stromů (k dispozici na www.standardy.nature.cz). OSUMM požaduje, aby investor přizval vlastníka nebo správce zeleně při provádění výkopových prací v bezprostřední blízkosti stromů, které jsou ve správě MMPv.

Před zahájením zemních prací je potřeba požádat o vytyčení stávajícího zařízení veřejného osvětlení. Správcem tohoto zařízení je sdružení společností ELTODO, a.s. a ELTODO-CITELUM. s.r.o., Praha.

12. V dostatečném časovém předstihu před započatím zemních výkopových prací dotýkajících se stávajících komunikací je nutné si vyžádat povolení k jejich zahájení na Odboru dopravy Magistrátu města Prostějova.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, ze dne 28.12.2017 pod zn.:SSOK-JH 28148/2017:
- křížení silnice II/150 bude provedeno protlakem kolmo k ose silnice II/150
 - montážní jámy pro provedení protlaků, vlevo staničení silnice II/150, budou umístěny v blízkosti silnice, a to bez zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev silnice II/150
 - montážní jámy pro provedení protlaků, vpravo staničení silnice II/150, budou umístěny min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, příkopy, náspu atd.
 - vodovod, včetně chráničky, musí mít min. krytí 1,2m pod niveletou vozovky nebo 0,8m pode dnem silničních příkop
 - podélné uložení vodovodu v souběhu se silnicí II/150 bude min. 1,1 m od kraje vozovky silnice II/150
 - podélné uložení vodovodu v souběhu se silnicí II/150 bude provedeno řízeným vrtáním
 - pro řízené vrtání budou zřízeny max. 3 montážní jámy
 - montážní jámy pro podélné uložení vodovodu budou umístěny v blízkosti silnice, a to bez zásahu do vozovky a konstrukčních vrstev silnice II/150
 - zásahy pro montážní jámy, vlevo staničení silnice II/50 budou provedeny v nezbytném minimálním rozsahu
 - před výkopem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SÚ Jih k odsouhlasení jejich umístění (o výkopu montážních jam bude zástupce SSOK, SÚ Jih informován min. 10 pracovních dnů předem)
 - zásahy v tělese silnice II/150 (násep, příkopa, atd.) nebudou prováděny v termínu od 1. listopadu do 31. března, dle doporučení TP 146 pro pozemní komunikace
 - uzavírací, revizní či jiná zařízení vodovodu nebudou umístěná v tělese silnice II/150 (vozovka, příkopa, násep, atd.)
 - uzavírací, revizní či jiná zařízení vodovodu budou umístěna min. 1m od vnější hrany silniční obruby, příkopy, náspu atd.
 - hloubka uložení vodovodu a kabelu NN bude předána zástupci SSOK, SÚ Jih před zásypem montážních jam (zástupce SSOK, SÚ Jih bude informován min. 10 pracovních dní předem)
 - zásyp výkopu bude proveden neseďavým materiálem (štěrkodrt' fr. 0-63) řádně hutněným po max. 20 cm vrstvách dle TP 146, kdy hutnění bude doloženo zápisem o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) dle TP 146
 - stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do vozovky silnice II/150
 - stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do tělesa silnice III/3674 a III/4537
 - o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání pozemní komunikace požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
 - před vydáním stavebního povolení bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
 - hloubka uložení vodovodu a kabelu NN, zaměření skutečného provedení (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy, včetně zápisu o „zkoušce hutnění“ pro podkladní vrstvy (aktivní zóna) dle TP 146 budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to vodovod a kabel NN před záhozem montážních jam, ostatní před užíváním nebo kolaudací stavby
 - v případě nevyhovujících zkoušek hutnění SSOK, SÚ Jih bude požadovat nové přehutnění dle TP 146, popřípadě výměnu hutněných vrstev
 - v případě znečišťování vozovky silnice II/150, III/3674 a III/4357 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
 - během stavby vodovodu bude provedena min. částečná uzavírka silnice II/150 a to části, kde se budou nacházet montážní jámy v blízkosti vozovky silnic II/150
 - během stavby vodovodu nebude omezován provoz na silnici III/3674 a III/4357, tj. stavební mechanizace nebude stát na silnici III/3674 a III/4357
 - výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice II/150

- pro přístup na staveniště budou využívány místní komunikace, polní cesty a hospodářské sjezdy
 - v případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené projektové dokumentaci je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK, SÚ Jih a řešit jako změnu stavby před dokončením ke které je nutný souhlas SSOK, SÚ Jih
 - stavbou a provozováním vodovodu nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje
14. Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu, ze dne 22.10.2018 pod č.j.:KRPM-129280-2/ČJ-2018-141206, ze dne 16.10.2017 pod č.j.:KRPM-126428-2/ČJ-2017-141206 a ze dne 20.1.2016 pod č.j.:KRPM-6003/ČJ-2014-141206:
Přechodné dopravní značení jsme odsouhlasili dne 20.1.2016 pod č.j.:KRPM-6003/ČJ-2014-141206. Dle § 24 zákona 13/1997 Sb. ve znění pozdějších úprav souhlasíme s vedením objízdné trasy. Těsně před začátkem prací bude přechodné dopravní značení s námi aktualizováno. Při úplné uzavírcce silnice II/150 je nutno řešit vedení pravidelných linek BUS na ul. ČS armádního sboru v Čechůvkách. (Řeší odbor dopravy Krajského úřadu Olomouckého kraje). Vjezdy dle § 10 odst.4) písm.b) zákona 13/1997 Sb. požadujeme bezprašně zpevnit min. 20m od zpevněné části silnice II/150 nebo další silnice III.třídy. Přechodné dopravní značení na vjezdy lze aktualizovat. Investor akce musí požádat o aktualizaci přechodného dopravního značení pro vyznačení vjezdů. Je třeba dořešit vedení pravidelných autobusových linek a to jak příměstských, tak MHD. Pokud se jedná o změnu podélného vniku do silničního tělesa, je toto záležitostí majetkového správce. Pokud ale dojde k jakémukoliv výkopu ve svahu násypu silničního tělesa, dochází vždy k dotvarování tohoto silničního násypu a tvoření poruch ve zpevněné části silničního tělesa. Požadujeme příčné přechody silnice II/150 provést protlakem. U předložených situací – výjezdů ze staveniště je nutno ukončit omezení rychlosti.
15. Dopravní značení všech uzavírek během stavebních prací bude předem odsouhlaseno dopravním inspektorátem Policie ČR. Zároveň bude dořešena dopravní obslužnost pravidelnými autobusovými linkami v době dopravních uzavírek.
16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Moravy, s.p. Brno pod zn.:PM075838/2017-203/Je ze dne 1.2.2018:
- 1) Dno a břehy toku budou zpevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene o min. hmotnosti 300 kg. V žádném případě není možné osadit opevnění nad úroveň stávajícího dna tak, aby zasahovalo do průtočného profilu toku.
 - 2) Křížení bude označeno signalizačními tyčemi.
 - 3) Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb. (o vodách a jeho změn), zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
 - 4) Veškerý přebytečný materiál musí být bezprostředně odstraněn z koryta vodního toku a z lokalit v blízkosti břehových hran.
 - 5) Nejpozději ke kolaudačnímu řízení doloží investor jedno pare dokumentace skutečného provedení stavby (B.p.v., S-JTSK) k archivaci přímého správce toku.
 - 6) O zahájení prací požadujeme být písemně informováni min. 5 pracovních dní předem. Neoznámení začátku stavebních prací bude bráno jako nesplnění podmínek našeho stanoviska. Zároveň musí být zhotovitelem předložen předávací protokol k jeho potvrzení.
 - 7) Po skončení prací, budou pozemky ve vlastnictví PM navraceny do původní podoby.
 - 8) Upozorňujeme, že se stavba bude nacházet v korytě vodního toku a v oblasti, která je zaplavována vlivem povodňových průtoků. Povodí Moravy, s.p. nebude zodpovídat za případné škody na majetku, které mohou investorovi vzniknout při průchodu velkých vod. Vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržívat svůj majetek v takovém stavu, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů §52, §85).

17. V případě čerpání podzemních vod z výkopů v průběhu stavby za účelem snižování jejich hladiny je třeba požádat odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova o povolení k nakládání s vodami ve smyslu § 8 vodního zákona.
18. Budou dodrženy podmínky souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Olomouc ze dne 21.12.2017 pod zn.:372/2015/OPD (č.j.:20192/2017-SŽDC-OR OLC-OPS/SrO):
1. Dva týdny předem bude oznámeno zahájení prací traťmistři TO Prostějov, p. Jindřich Procházka, tel.: 972 731 133, mobil.tel.: 606 760 687. Současně bude projednána technologie provádění protlaku pod dráhou.
 2. Protlak pod železniční trati musí být proveden dle předpisu SŽDC S4 Železniční spodek, část druhá kapitola V - Křížení a souběhy vedení s dráhou. Krytí chráničky musí být takové, aby vlastníkově železniční trati při následné opravě nebo rekonstrukci trati, nebylo omezeno použití těžké mechanizace (rypadlo, hutní válec, zemní fréza apod.) vlastníkem (provozovatelem) budovaného křížení inženýrských sítí s železniční trati. Práci této mechanizace se uvažuje do hloubky 2,2 m pod horní plochou pražce.
 3. Stavební materiál, vytěženou zeminu ani odpady nelze deponovat na pozemcích SŽDC, a to ani dočasně.
 4. Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0m od osy koleje.
 5. Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení, bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 6. Stavebník bude respektovat Vyhlášku č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah). Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.
 7. Po ukončení prací nesmí zůstat na pozemcích SŽDC, s.o. žádný přebytečný materiál. Dotčené pozemky SŽDC, s.o. bude uvedeny do původního stavu.
 8. Požadujeme přizvat zástupce SŽDC, OR Olomouc (traťmistři TO Prostějov, p. Jindřich Procházka) k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. K závěrečné prohlídce požadujeme dokumentaci dle skutečného provedení stavby ověřenou dodavatelem a investorem stavby na pozemku dráhy včetně geodetického zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv i na datových nosičích CD.
 9. Při vyhotovování geometrického plánu požadujeme přítomnost správce pozemků SŽDC, OR Olomouc, který musí GP odsouhlasit.
19. Bude dodrženo vyjádření ČD – Telematika a.s. ze dne 12.4.2017 pod zn.: 20988/2015-O (revize dne 6.11.2018):
- Při realizaci výše uvedené akce dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zák.č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
- Budou dodrženy Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o. (ve správě Technické ústředny dopravní cesty) Schváleno SŽDC - TÚDC č.j.: 4856/2016-SŽDC-TÚDC-ÚATT ze dne: 10.6.2016
- ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. ve správě Technické ústředny dopravní cesty (dále jen SŽDC)
- Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SŽDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční 1 kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy)
 - aby činnosti na majetku SŽDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - písemné vyrozumění organizaci udržující, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem

- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD - Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás - Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustech, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označovníky, markery,...)
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s.(kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce O nás - Informace pro stavebníky - Vytyčení trasy telekomunikačního vedení, kontrola na stavbě) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“ zejména čl.20 a 21, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000)
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon včetně platných prováděcích vyhlášek,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SŽDC (zejména Předpisem SŽDC Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SŽDC.
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železniční dopravní cesty s.o., Technická ústředna dopravní cesty, Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň) v případě kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SŽDC,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení)

20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu Olomouc ze dne 18.1.2018 pod Sp.zn.:MO-SOO0105/18-2/KI (č.j.:DUCR-3411/18-2/KI):
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 5. Stavebník je povinen dodržet podmínky:
 - souhrnného stanoviska SŽDC, s.o., OŘ Olomouc, č.j.: 20192/2017-SŽDC-OŘ OLC-OPS/Sro ze dne 21.12.2017,
 - vyjádření provozovatele vlečky LOVOCHEMIE a.s., Lovosice, zn.:OŽP/Ve/2017-023 z 9.3.2017 a zn.:OŽD/Ve/2017-023 z 7.3.2017
 6. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.
21. Bude dodržena podmínka vyjádření provozovatele vlečky – JOANNES s.r.o. Mnichovice ze dne 1.2.2019 pod č.j.:01-02-19:
Stavební práce nesmí ohrožovat provozování vlečky a drážní dopravy a po svém dokončení nesmí tyto ani omezovat.
22. Budou dodrženy podmínky vyjádření Moravské vodárenské a.s. Olomouc ze dne 10.1.2018 pod zn.:PRO/B/18/12/17/Ro:
- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení. (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430)
 - při odkrytí či poškození sítí přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO, a.s.
 - zemní kabely křížící naše zařízení musí být uloženy do chrániček
 - před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO, a.s., ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO, a.s., včetně přípojek
 - aby byly nad všechna vodovodní potrubí připolována výstražná folie a identifikační Cu vodič, jehož konce budou vyvedeny do poklopů armatur, veškeré armatury musí být označeny orientačními tabulkami
 - aby dodavatelská firma před vlastní realizací odsouhlasila s MOVO, a.s., typ a výrobce armatur
 - aby byl zástupce MOVO, a.s., přizván k tlakové zkoušce a ke kontrole uložení potrubí před jeho záhozem
 - aby investor akce oznámil MOVO, a.s., s předstihem min. 20 dnů záměr napojit navržené vodovodní řady na vodovodní řady v naší správě
 - aby bylo potrubí nově navrženého vodovodu uloženo dle normy ČSN 73 6005
 - vpuštění vody do navrženého vodovodu bude provedeno až po tlakové zkoušce nového potrubí, po desinfekci potrubí a po vyhovujícím rozboru vody, provedeného akreditovanou laboratoří - vše zajišťuje investor
 - do splaškové kanalizace v k.ú. Čechůvky nesmí být svedeny dešťové vody
 - požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a mříže dešťových vpustí byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu
 - případné sadové úpravy nesmí být prováděny v ochranných pásmech zařízení v naší správě
 - při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
 - naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
 - pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby

- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení - v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- aby investor akce na své náklady zřídil na nově navrženou trasu vodovodu věcné břemeno týkající se průchodu a průjezdu za účelem zajištění oprav a rekonstrukcí zde uloženého vodovodu a zanesl jej do katastru nemovitostí
- věcné břemeno musí být uzavřeno mezi majitelem pozemku a vlastníkem vodovodu

Po dokončení stavby předá investor Vodovodům a kanalizacím Prostějov, a.s. ve dvou vyhotoveních projektovou dokumentaci vodovodu, kanalizace dle skutečného provedení vyhotovenou tiskem a potvrzenou zhotovitelem stavby a zaměření skutečného stavu potrubí vodovodu, kanalizace situačně i výškově odpovědným geodetem v systému JTSK. Ze situací a polohopisných náčrtů musí být patrná poloha, materiál, profil a příslušenství. Pro účely vložení této části vodovodu, kanalizace do grafického informačního systému předá investor rovněž zaměření skutečného stavu položeného potrubí v digitální formě (ve formátu DGN na nosiči dat). Společně s dokumentací budou předloženy další nezbytné podklady v rozsahu pro kolaudační řízení dle stavebního zákona a dle povahy vodního díla.

Změny proti PD musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s.

23. V průběhu provádění stavby může dojít k dotčení podrobného odvodňovacího zařízení (POZ) z roku 1930 – viz.vyjádření Státního pozemkového úřadu, odbor vodohospodářských staveb, Praha ze dne 11.2.2019 pod zn.:SPU 037045/2019. V případě jeho dotčení, je třeba provést opatření k zachování funkčnosti odvodňovacího systému jako celku.
24. Budou dodrženy podmínky stanoviska GridServices, s.r.o. Brno ze dne 5.6.2017 pod zn.:5001517840:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními a přípojkami:

STL plynovod PE d 315, Kralice na Hané - ul. Háj

STL plynovod OCEL DN 200, Prostějov - ul. Za drahou

STL plynovod PE d 110, d 63, Čechůvky

Zrušené plynovodní potrubí, Kralice na Hané, Čechůvky (v situace vyznačeno šedou barvou).

Zrušené plynovodní potrubí je odstaveno od provozované části plynovodní sítě, a proto jej nelze vytýčit dle předepsaného postupu.

Při provádění prací ve vyznačeném prostoru požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností prokazatelně seznámeni.

Na základě předložené situace byl předán informační zakres.

- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržet ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební

řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžným pískem, bude provedeno zhuštění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

25. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy vydaném E.ON Servisní, s.r.o. Prostějov dne 11.4.2018 pod zn.:D8610-16244379 a v souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy vydaném E.ON Česká republika, s.r.o. Prostějov dne 4.5.2017 pod zn.:J34768-16179644:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN

Podzemní vedení VN

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Nadzemní sdělovací vedení

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECZR.

2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon < 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN,

NN zajistí Roman Přecechtěl, tel.: 54514-3806, email: roman.precechtel@eon.cz. Vytýčení sdělovacího vedení zajistí Lukáš Toman, tel.: 54514-2930, email: lukas.toman@eon.cz.

4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhi adně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na září zem odstraňovány na náklady investora stavby.

8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.

9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 04.04.2017.

11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za dozoru, popř. za beznapětového stavu vedení (práce s lanovými mechanizmy) a případné vypnutí požadujeme projednat s dostatečným časovým předstihem. Vzhledem k problematickému vypínání tohoto vedení doporučujeme investorovi zvolit technologii bez lanových mechanismů.

26. Budou dodrženy podmínky obsažené ve vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 15.10.2018 pod č.j.:746547/18:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Budou dodrženy podmínky ochrany SEK CETIN stanovené ve VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SEK číslo jednací: 0571368/17 a jeho DODATKU z 24.5.2017 (k DUR).; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Bohumil Gartner, tel.: 602 521 715, e-mail: bohumil.gartner@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 15. 10.2018 pod č.j 749076/18;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.

(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž,

co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to

ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

27. Bude dodrženo vyjádření společnosti SPRINTTEL s.r.o. Prostějov ze dne 17.4.2018 pod č. SPR1188/2017PK:

Nejméně 14 dní před započatím prací bude vyrozuměn pracovník Sprintel s.r.o.

Bude provedeno vytýčení vedení Sprintel s.r.o.

V blízkosti vedení Sprintel s.r.o. budou práce prováděny ručně, obnažené vedení bude zajištěno proti poškození.

Před záhozem bude přizván pracovník Sprintel s.r.o. ke kontrole stavu vedení a způsobu uložení.

28. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019.

29. Ke kontrolním prohlídkám bude vodoprávní úřad přizván ve fázi

- před zásypem vodovodního potrubí
- k závěrečné kontrolní prohlídce

30. K vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu investor předloží mimo jiné následující doklady:

- dokumentaci skutečného provedení stavby
- geodetické zaměření stavby - zaměření skutečného provedení stavby v kopii katastrální mapy včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému S-JTSK
- příslušná osvědčení o shodě použitých materiálů a výrobků pro výstavbu vodovodu
- laboratorní rozbor vody z kolaudovaného vodovodu
- doklad o proplachu a desinfekci vodovodu
- doklad o provedení kontroly signalizačního vodiče
- doklad o tlakové zkoušce vodovodu
- revize el. zařízení vodoměrné a redukční šachty
- kopii stavebního deníku
- stanoviska dotčených orgánů (KHS, HZS, Policie ČR-DI, Drážní úřad Olomouc, Magistrát města Prostějova – odbor dopravy, Magistrát města Prostějova - OŽP, OH..)
- písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů

31. Stavbu nelze užívat bez kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (podle § 27 odst.1 správního řádu):

Statutární město Prostějov, IČO 00288659, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odůvodnění:

Dne 6.8.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 13.9.2018 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 11.1.2019.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, ze dne 17.1.2018 pod č.j.:HSOL-8612-2/2017
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ze dne 15.1.2018 pod č.j.:KHSOC/34754/2017/PV/HOK
- vyjádření Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát, ze dne 22.10.2018 pod č.j.:KRPM-129280-2/ČJ-2018-141206, ze dne 16.10.2017 pod č.j.:KRPM-126428-2/ČJ-2017-141206 a ze dne 20.1.2016 pod č.j.:KRPM-6003/ČJ-2014-141206
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, středisko údržby Jih, Prostějov ze dne 28.12.2017 pod zn.:SSOK-JH 28148/2017
- vyjádření odboru dopravy Magistrátu města Prostějova ze dne 21.12.2017 pod SpZn.:1075/2017 a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace - silnice II/150 - umístění inženýrských sítí ze dne 15.12.2017 pod SpZn.:OD 1338/2017
- vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu, ze dne 22.12.2017 pod zn.:OŽP/4059/2017/
- vyjádření orgánu odpadového hospodářství odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova ze dne 11.1.2018 pod zn.:OŽP/117/2018/324
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do významného krajinného prvku vydané odborem životního prostředí Magistrátu města Prostějova dne 27.11.2017 pod zn.:OŽP/3750/2017/2223
- vyjádření orgánu ochrany přírody odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova ze dne 4.1.2018 pod zn.:OŽP/42/2018/2223
- vyjádření k návrhu trasy stavby inženýrských sítí na zemědělské půdě vydané orgánem ochrany zemědělského půdního fondu odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova dne 25.10.2017 pod zn.:OŽP/3399/2017/tom
- vyjádření Magistrátu města Prostějova, odboru správy a údržby majetku města, ze dne 30.10.2017 pod SpZn.:OSUMM 144/2017, ze dne 13.4.2017 pod SpZn.:OSUMM 144/2017 a ze dne 8.3.2017 pod SpZn.:OSUMM 81/2017
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, Brno v.v.i. ze dne 4.2.2019 pod zn.:ARÚB/511/19 DS
- vyjádření Moravské vodárenské a.s. Olomouc pod zn.:PRO/B/18/12/17/Ro ze dne 10.1.2018
- dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřená mezi Statutárním městem Prostějov a Vodovody a kanalizací Prostějov a.s.
- stanovisko GridServices, s.r.o. Brno ze dne 5.6.2017 pod zn.:5001517840
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. Praha ze dne 15.10.2018 pod č.j.:746547/18 a ze dne 24.3.2017 pod č.j.:571368/17 a dodatek ze dne 24.5.2017
- vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy vydané E.ON Servisní, s.r.o. Prostějov ze dne 11.4.2018 pod zn.:D8610-16244379 a souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy vydané E.ON Česká republika, s.r.o. Prostějov dne 4.5.2017 pod zn.:J34768-16179644
- vyjádření SPRINTEL s.r.o. Prostějov pod č.SPR1188/2017PK ze dne 17.4.2018
- vyjádření Domovní správa Prostějov s.r.o. ze dne 27.3.2017
- stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, odboru správy majetku, ze dne 13.11.2018 pod č.j.:MV-129476-3/OSM-2018
- vyjádření SITEL, spol. s r.o. Praha ze dne 22.11.2018 pod zn.:1111805268
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 6.11.2018 pod zn.:E40839/18
- vyjádření Dial Telecom a.s. Praha ze dne 7.11.2018 pod zn.:CR638003

- vyjádření Českých Radiokomunikací a.s. Praha pod zn.:UPTS/OS/206985/2018 ze dne 22.11.2018
- vyjádření Nej.cz s r.o. Praha ze dne 20.11.2018 pod zn.:VYJNEJ-2018-02243-01
- vyjádření UPC Česká republika, s.r.o. zastoupené InfoTel, spol. s r.o. Brno ze dne 12.11.2018 pod č.:E007080/17
- vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 7.11.2018 pod zn.:181107-094499666
- vyjádření Optiline a.s. Brno ze dne 22.11.2018 pod zn.:1411802495
- vyjádření TeliaCarrier Czech Republic a.s. Praha ze dne 22.11.2018 pod zn.:1311803053
- vyjádření ČEZ Energo, s.r.o. Praha ze dne 27.3.2017 pod zn.:Brz/2017
- vyjádření INFOS LEAS spol. s r.o. Prostějov ze dne 27.3.2017
- vyjádření SITEL, spol. s r.o. Praha ze dne 9.4.2018 pod zn.:1111801762
- vyjádření Státního pozemkového úřadu Praha, odboru vodohospodářských staveb ze dne 11.2.2019 pod zn.:SPU 037045/2019
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů ze dne 8.6.2017 pod Sp.zn.:74904/2017-8201-OÚZ-BR
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 1.2.2018 pod zn.:PM075838/2017-203/Je
- vyjádření Úřadu městyse Kralice na Hané ze dne 10.4.2017 pod zn.:D17057MJ
- vyjádření Zemědělského družstva Vrahovice ze dne 21.3.2017
- stanovisko Lovochemie a.s. Lovosice ze dne 7.3.2017 pod zn.:OŽD/Ve/2017-023 a ze dne 7.11.2012 pod zn.:OŽD/Ve/2012-094
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Olomouc ze dne 21.12.2017 pod zn.:372/2015/OPD (č.j.:20192/2017-SŽDC-OŘ OLC-OPS/SrO)
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s. Olomouc ze dne 12.4.2017 pod zn.:20988/2015-O (revize dne 6.11.2018)
- závazné stanovisko Drážního úřadu Olomouc ze dne 18.1.2018 pod Sp.zn.:MO-SOO0105/18-2/KI a stanovisko ze dne 12.10.2018 pod zn.:MO-SOO0105/18-4/KI
- vyjádření JOANNES s.r.o. Mnichovice ze dne 1.2.2019 pod č.j.:01-02-19
- rozhodnutí Drážního úřadu Praha o zrušení úředního povolení k provozování dráhy – vlečky „NAVOS, a.s. – vlečka Prostějov“ ze dne 29.6.2018 pod č.j.:DUCR-38471/18/WI
- vyřešené majetkoprávní vztahy (smlouvy o právu provést stavbu a smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě) sepsané s vlastníky stavbou dotčených pozemků, nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti sepsaná s Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouva o právu provést stavbu sepsaná s Povodím Moravy, s.p. Brno, smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti sepsaná se SŽDC, státní organizace Praha)
- smlouvy o právu provést stavbu – MP (manipulační pruh) sepsané s vlastníky pozemků dotčených příjezdem na stavbu
- rozhodnutí odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova k čerpání podzemních vod za účelem snížení jejich hladiny pro výstavbu redukční a vodoměrné šachty vydané dne 6.4.2018 pod zn.:OŽP/686/2018/
- závazné stanovisko orgánu územního plánování Odboru územního plánování a památkové péče, oddělení územního plánování, pod spis.značka: OÚPPP/185/2018/Ing.Ko ze dne 5.3.2018
- soupis stavbou dotčených pozemků a pozemků dotčených příjezdem na stavbu.

Vlastnické právo k pozemkům bylo ověřeno dálkovým přístupem na katastru nemovitostí.

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu věcně příslušný podle § 104 odst. 2 písmene c), § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1, písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, oznámil v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení vodního díla. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu poměry staveniště dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení věci, a stanovení podmínek k jejímu provádění. Zároveň stanovil, že ve lhůtě do 21.2.2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska a upozornil je, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení doručuje vodoprávní úřad písemnosti v řízení v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, tzn. veřejnou vyhláškou. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu doručuje jednotlivě. Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona.

Zemědělské družstvo Vrahovice, Majakovského 350, Prostějov nebylo bráno za účastníka řízení, neboť účastníky řízení nejsou nájemci pozemků, ani se nedomáhalo účastenství v řízení. Na zemědělsky obhospodařované pozemky bylo vydáno vyjádření k návrhu trasy odborem životního prostředí Magistrátu města Prostějova. Podmínky tohoto vyjádření řeší ochranu těchto pozemků z hlediska zájmů ochrany zemědělského půdního fondu a jsou zapracovány do stavebního povolení.

V průběhu řízení dne 28.1.2019 obdržel vodoprávní úřad odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova přípis provozovatele dráhy – vlečky „NAVOS, a.s. – vlečka Prostějov“ společnosti Lovochemie a.s. Lovosice o ukončení provozování vlečky „NAVOS, a.s. – vlečka Prostějov“ dnem 1.8.2018 spolu s rozhodnutím Drážního úřadu Praha o zrušení úředního povolení k provozování vlečky ze dne 29.6.2018 pod č.j.:DUCR-38471/18/WI. Novým provozovatelem dráhy - vlečky se stala společnost JOANNES, s.r.o. Bezručova 555, Mnichovice 251 64. Dále bylo správní řízení vedeno s tímto subjektem.

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Ing. Antonín Bouchal (ČKAIT 1200131), autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, VODIS Olomouc s.r.o., Tovární ul. 1059/41, 772 11 Olomouc v prosinci 2017.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Magistrátu města Prostějova územní rozhodnutí pod SpZn.:SÚ/402/2018-Šm dne 23.4.2018 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod SpZn.:SÚ/925/2018-Šm dne 4.6.2018. Dále bylo v této věci (z důvodu přečíslení pozemků) vydáno sdělení stavebního úřadu dne 29.10.2018 pod SpZn.:SÚ/1832/2018-Šm.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Statutární město Prostějov, IČO 00288659, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov
zastoupené Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova
Povodí Moravy, s.p., Brno, IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Městys Kralice na Hané, IČO 00288390, Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané
Windmüller & Hölscher Czech s.r.o., IČO 26966441, Háj 357, 798 12 Kralice na Hané
NAVOS a.s., IČO 47674857, Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž
Olomoucký kraj, IČO 60609460, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc, který zastupuje
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, středisko údržby Jih, IČO 70960399,
Kostelecká 55, 796 01 Prostějov
Ing. Vlastimil Měchura, Čechůvky č.p. 3, 798 11 Prostějov 6
Štěpánka Tanečková, Za drahou č.p. 4275, 796 01 Prostějov 1
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00
Praha
JOANNES, s.r.o., IČO 61678937, Bezručova 555, Mnichovice 251 64
ČD - Telematika a.s., IČO 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Vodovody a kanalizace Prostějov a.s., IČO 49451723, Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov,
kterou zastupuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO 61859575, Tovární 1059/41, 779 00
Olomouc
E.ON Česká republika, s.r.o., IČO 25733591, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
E.ON Distribuce a.s., IČO 28085400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
SPRINTEL s.r.o., IČO 26974487, Svatoplukova 3725/60a, 796 01 Prostějov
Státní pozemkový úřad, IČO 1312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 545, 583, 605, 624/1, 661, parc. č. 334/3, 335/1, 335/2, 338/1, 338/8, 341/2, 341/5,
342/2, 343/1, 343/2, 344/1, 350/2, 350/5, 350/47, 350/92, 350/120, 350/121, 350/123,
350/124, 350/125, 350/126, 350/135, 350/141, 350/142, 350/143, 350/144, 350/149,
350/150, 359/2, 360, 361, 366/4, 907/3, 1031/6, 1031/7, 1031/8 v katastrálním území
Kralice na Hané, st. p. 50, 68, 69, 71, parc. č. 17/2, 19, 45/2, 45/4, 45/5, 56, 130, 142/2,
144/4 v katastrálním území Čechůvky, parc. č. 52/7, 53/7, 54/2, 56/4, 512/2, 513, 514,
515/1, 515/2, 515/3, 516, 517, 518, 519, 520/1, 520/2, 520/3, 521, 522, 523, 524, 525,
531/2, 532, 533, 534, 535, 536/1, 536/2, 537, 538, 539, 540, 541/1, 541/2, 542, 543, 544,
545/1, 545/2, 546, 547/1, 547/2, 547/3, 548/2, 548/3, 549/2, 549/3, 550/1, 550/3, 551/1,
551/3, 552, 553, 554, 555, 556/1, 556/4, 556/6, 557, 558/1, 558/2, 559, 560/1, 560/2,
560/3, 561, 562, 563, 564/1, 564/2, 564/3, 564/4, 565/1, 565/2, 566, 567, 568, 569, 571,
592, 594, 595, 598, 599, 600, 601, 602/1, 602/3, 607, 608, 668, 938, 939, 946, 950, 951/2,
953/2, 957, 1002/2 v katastrálním území Vrahovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kralice na Hané č.p. 352 a č.p. 379, Prostějov, Čechůvky č.p. 37, č.p. 55, č.p. 57 a č.p. 5

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 a násl. správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Magistrát města Prostějova a Městys Kralice na Hané vyvěsí vyhlášku na úřední tabuli po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:

- pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí ve věci a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Ing. Eva Štachová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova

Otisk úředního razítka

Ing. Eva Štachová v.r.
referent odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje.

Přílohy pro stavebníka (budou předány po nabytí právní moci rozhodnutí):

- ověřená projektová dokumentace
- štítek "Stavba povolena"

Obdrží:

a) účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Statutární město Prostějov, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov zastoupené Odborem rozvoje a investic
2. Statutární město Prostějov, zastoupené Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01 Prostějov 1
3. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
4. Městys Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw
5. Windmöller & Hölscher Czech s.r.o., IDDS: hirb2b8
6. NAVOS, a.s., IDDS: gynfcq3
7. Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf, který zastupuje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
8. Ing. Vlastimil Měchura, Čechůvky č.p. 3, 798 11 Prostějov 6
9. Štěpánka Tanečková, Za drahou č.p. 4275, 796 01 Prostějov 1
10. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm
11. JOANNES, s.r.o., IDDS: 9e347m2
12. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
13. Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., IDDS: 8jngx3s, které zastupuje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
14. E.ON Česká republika, s. r. o., regionální správa Prostějov, IDDS: 3534cwz
15. E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
16. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
17. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
18. Sprintel s.r.o., IDDS: ja42cmw
19. Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

b) ostatní účastníci řízení:

20. obdrží veřejnou vyhláškou

c) dotčené orgány:

21. Magistrát města Prostějova - stavební úřad
22. Magistrát města Prostějova - odbor dopravy
23. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IDDS: 7zyai4b
24. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
25. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6
26. Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd
27. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí - OH
28. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí - ZPF
29. Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí – orgán ochrany přírody
30. Magistrát města Prostějova - odbor územního plánování a památkové péče, odd. památkové péče
31. Magistrát města Prostějova - vývěska
32. Úřad městyse Kralice na Hané, IDDS: vuwb3uw - vývěska

d) ostatní:

33. Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
34. A/A 3x